

Số: /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra
từ ngày 06/10 đến ngày 08/10/2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai**

I. DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 11

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11, nên trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 19h ngày 07/10 đến 14h ngày 08/10 phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi cao hơn như: Vĩnh Lạc 75,4mm; Mường Lai 77,2mm; Minh Tiến 74,6mm; Liễn Đô 69,4mm, Gia Phú 59,0mm; Minh Long 56,0mm.

Mực nước trên sông Thao tại trạm Lào Cai đang xuống, trạm Yên Bái đã đạt đỉnh 29,72m (dưới BĐ1 là 0,28m) lúc 11h00' ngày 08/10, hiện đang xuống chậm. Trên sông Ngòi Thia mực nước biến đổi chậm theo điều tiết của các thủy điện phía thượng lưu; trên sông Chảy tại trạm Bảo Yên mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Bắc Hà và Vĩnh Hà. Mực nước lúc 13h/08/10, trên sông Thao tại trạm Lào Cai là 79,23m (dưới BĐ1: 0,77m); tại trạm Yên Bái là 29,68m (dưới BĐ1: 0,32m); trên sông Ngòi Thia là 39,90m (dưới BĐ1: 4,60m); trên sông Chảy tại Bảo Yên mực nước là 79,08m (hiện sông Chảy tại trạm Bảo Yên chưa có cấp báo động).

Mưa lớn gây sạt lở đất quy mô lớn đến rất lớn tại nhiều tuyến đường trọng điểm như: QL70, TL 157 tại xã Phong Hải, TL175B tại xã Púng Luông, QL4D tại xã Tả Phìn, TL 162 tại xã Văn Bàn, Tầng Loông và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Sín Chéng, Trịnh Tường, Si Ma Cai, Phong Hải dẫn đến giao thông tại một số địa bàn bị ách tắc; một số xã bị thiệt hại về nhà ở của người dân như Phong Hải, Si Ma Cai, Mường Bo, Trịnh Tường hoặc phải di dời do nguy cơ sạt lở như Trịnh Tường, Đông Cuông; ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại xã Phong Hải; nguy cơ cao về an toàn trường học tại trường PTDT bán trú THCS Trịnh Tường.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Ngày 05/10/2025, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 và công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn đối với các hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh.

- Ngay sau có thông tin về cơn bão số 11, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh thiên tai theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của các bộ, ngành Trung ương (Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 về khẩn trương triển khai ứng phó bão số 11 năm 2025; Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 06/10/2025 về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11; Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số 20-CV/TU ngày 04/10/2025 về việc tập trung phòng, chống, ứng phó với cơn Bão số 11 (MATMO) và hoàn lưu sau bão; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 về tập trung ứng phó bão số 11 và mưa lũ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

- Chiều ngày 03/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia họp trực tuyến cùng Phó thủ tướng Chính phủ và các tỉnh họp để triển khai về công tác ứng phó với Cơn bão số 11 (MATMO) và hoàn lưu sau bão.

- Đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 11 tại xã Phong Hải, Văn Bàn, Dương Quỳnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1121/SGD&ĐT-VP ngày 3/10/2025 về việc cho học sinh nghỉ học (*vào ngày 06/10/2025*) để ứng phó với bão 11.

- Triển khai ngay các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.

2. Chỉ đạo tăng cường thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến và tính chất phức tạp của Bão số 11 để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó khẩn cấp với cơn bão, tuyệt đối không để tư tư ờng chủ quan, lơ là.

3. Các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 11, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết về tình hình gió lốc, thông tin kịp thời đến các thôn để người dân biết chủ động phòng tránh. Sẵn sàng phương tiện 4 tại chỗ, giúp nhân dân ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Triển khai di dời các hộ ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp thống kê thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI

Trên cơ sở báo cáo nhanh của các ngành, địa phương, tính đến 17h00' ngày 8/10/2025 tình hình thiệt hại đến thời điểm này của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thiệt hại mới ghi nhận (từ 17h00' ngày 07/10/2025 đến 17h00' ngày 08/10/2025)

1.1. Về nhà ở: Tổng số 09 nhà, trong đó:

- Nhà bị thiệt hại rất nặng trên 70%: 01 nhà tại Si Ma Cai.
- Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 03 nhà (Si Ma Cai 2 nhà; Trịnh Tường 1 nhà);
- Nguy cơ sạt lở, phải di dời tránh trú tạm thời: 5 nhà (Trịnh Tường 04 nhà; Đông Cuông 1 nhà).
- Nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30%: 01 nhà xã Mường Bo.

1.2. Thiệt hại về giao thông

a) Đường quốc lộ:

- Quốc lộ 4D: Sạt taluy dương tại 03 vị trí, lý trình Km114+100 xã Tả Phìn ngày 07/10/2025 với khối lượng khoảng 192m³. Đã thông xe lúc 13h00' cùng ngày.

b) Đường tỉnh lộ

- Tỉnh lộ 162: Sạt taluy dương tại lý trình Km7+900 xã Văn Bàn và Km34+700 xã Tăng Loỏng gây ách tắc giao thông. Dự kiến thông xe lúc 17h00' ngày 09/10/2025.
- Tỉnh lộ 175B: Sạt lở tại Km8+50, xã Púng Luông (gần cây xăng Nậm Khắt) lúc 15h00' ngày 06/10/2025 với khối lượng khoảng 2.000 m³, gây ách tắc giao thông. Do khối đất vẫn tiếp tục trượt lở, dự kiến thông xe vào 11h00' ngày 09/10/2025.

c) Đường do xã quản lý

Sạt taluy dương 11 vị trí, khối lượng sạt 2.625 m³ (Trịnh Tường 4 điểm, 295 m³; Si Ma Cai 3 điểm, 1.270 m³; Phong Hải 4 điểm, 1.060 m³). Trong đó: có 05 điểm đã thông đường, 03 điểm đã thông đường bước 1, dự kiến thông đường hoàn toàn vào tuần sau (tại xã Phong Hải); 03 điểm tại Si Ma Cai dự kiến sẽ thông xe vào ngày 12/10/2025 (Các tuyến đường này không phải tuyến đường độc đạo, người dân vẫn có thể lưu thông qua các tuyến đường khác).

2. Luỹ kế thiệt hại tính đến 17h00' ngày 08/10/2025

2.1. Về người: Chưa ghi nhận.

2.2. Về nhà ở: Tổng số 17 nhà (tăng 09 nhà so với Báo cáo nhanh ngày 07/10/2025), trong đó:

- Nhà bị sập, đổ hoàn toàn: 01 nhà tại xã Phong Hải.
- Nhà bị thiệt hại rất nặng trên 70%: 02 nhà (Phong Hải 1 nhà; Si Ma Cai 1 nhà).

- Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 03 nhà (Si Ma Cai 2 nhà; Trịnh Tường 1 nhà);
- Nguy cơ sạt lở, phải di dời tránh trú tạm thời: 10 nhà (Trịnh Tường 09 nhà; Đông Công 1 nhà).

- Nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30%: 01 nhà xã Mường Bo.

3. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp

- **Về cây trồng:** Ngập úng **1 ha lúa** tại xã Phong Hải.
- **Về thủy sản:** Thiệt hại **0,2 ha** nuôi cá truyền thống do lũ tràn, vỡ bờ ao tại xã Phong Hải.

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

4.1. Giao thông

a) Đường quốc lộ:

- Quốc lộ 70 sạt lở đất tại Km189 (cuối đường đôi thôn Nậm Chủ), xã Phong Hải xảy ra lúc 9h00' ngày 07/10/2025 với khối lượng khoảng 15.000 m³. Hiện đã thông xe lúc 15h30' cùng ngày.

- Quốc lộ 4D: 01 vị trí (sạt taluy dương 192m³/03 vị trí) tại lý trình Km114+100 xã Tả Phìn (đơn vị BDTX đã thông xe vào 13h00' ngày 07/10/2025).

b) Đường tỉnh: Sạt taluy dương khoảng 15.192 m³:

- Tỉnh lộ 157: Sạt lở đất tại Thôn Quy Ke, xã Phong Hải lúc 09h30' ngày 07/10/2025 với khối lượng khoảng 800 m³. Hiện đã thông xe lúc 10h00' cùng ngày.

- Tỉnh lộ 162: Sạt taluy dương tại lý trình Km7+900 xã Văn Bàn và Km34+700 xã Tăng Loỏng. Dự kiến thông xe lúc 17h00' ngày 09/10/2025.

- Tỉnh lộ 175B: Sạt lở tại Km8+50, xã Púng Luông (gần cây xăng Nậm Khắt) lúc 15h00' ngày 06/10/2025 với khối lượng khoảng 2.000 m³, gây ách tắc giao thông. Do khối đất vẫn tiếp tục trượt lở, dự kiến thông xe vào 11h00' ngày 09/10/2025.

c) Đường do xã quản lý: Sạt taluy dương 13 vị trí, khối lượng sạt 3.025 m³ (*Sín Chéng 2 điểm, 400 m³; Trịnh Tường 4 điểm, 295 m³; Si Ma Cai 3 điểm, 1.270 m³; Phong Hải 4 điểm, 1.060 m³*). Trong đó: có 07 điểm đã thông đường, 03 điểm đã thông đường bước 1, dự kiến thông đường hoàn toàn vào tuần sau (tại xã Phong Hải); 03 điểm tại Si Ma Cai dự kiến sẽ thông xe vào ngày 12/10/2025 (*Các tuyến đường này không phải tuyến đường độc đạo, người dân vẫn có thể lưu thông qua các tuyến đường khác*).

(Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo)

4.2. Cơ sở giáo dục

Trường PTDT bán trú THCS xã Trịnh Tường (nằm kẹp giữa 5 hộ có sạt taluy) phải di dời học sinh bán trú sang các phòng học để đảm bảo an toàn do

nguy cơ sạt lở sau dãy nhà bán trú.

Ước thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

- Duy trì **trực ban 24/24h**, giữ liên lạc thông suốt xã - thôn; báo cáo nhanh khi có tình huống nghiêm trọng; báo cáo định kỳ trong thời gian mưa lũ và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, cấm biển cảnh báo/sắp đặt rào chắn tại các điểm sạt lở, khu vực taluy dương đang bất ổn; Tổ chức trực gác 24/24h tại các điểm đã/thường xuyên sạt, không cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn. Chỉ đạo các xã huy động lực lượng để sớm thông xe các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

- Tiếp tục sơ tán tạm thời hộ dân có nguy cơ cao sạt trượt và khu vực lân cận (nếu cần thiết); bố trí chỗ ở an toàn, nhu yếu phẩm tối thiểu. Duy trì di dời học sinh bán trú Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường sang phòng học khác đến khi đảm bảo an toàn.

- Giao Sở Xây dựng:

- + Chỉ đạo thu dọn triệt để vật liệu sạt, mở rộng rãnh thoát nước tạm, dựng lưới chắn/ba-ri-e đá rơi, bố trí người trực canh trong 24h tới (nếu cần thiết) đối với các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đã thông xe. Huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để sớm thông xe tuyến TL175B và TL 162.

- + Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá ổn định taluy sau dãy nhà bán trú, đề xuất phương án chống trượt tạm đối với khu vực phía sau dãy nhà bán trú của Trường PTDT bán trú THCS xã Trịnh Tường.

- Tiếp tục rà soát, sơ tán chủ động các hộ khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; lập chốt, phong tỏa tạm thời qua ngầm, tràn, bến đò, không cho người/xe qua khi mực nước dâng.

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng; khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, thông tin liên lạc...; có các biện pháp khắc phục sản xuất các diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

- Bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sạt lở, thông tuyến; cấm biển cảnh báo tại vị trí nguy cơ sạt trượt; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo liên lạc 24/24h, tăng cường trạm phát lưu động nơi cần.

- Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nhỏ, kênh mương; xả điều tiết theo quy trình, thông tin kịp thời đến hạ du; phối hợp các nhà máy thủy điện thượng lưu vận hành an toàn.

- Tổ chức bơm tiêu úng vùng sản xuất; gia cố chuồng trại, lồng bè; cảnh báo người dân không vớt củi, bắt cá khi nước lũ dâng, dòng chảy xiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- VP BCD PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLDD và PCTT;
- Các TV BCH PTDS tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP SẠT LỖ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNNMT ngày tháng 10 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT	Tên đường	Sạt taluy dương (m ³)		Sạt taluy âm (m)		Mặt đường hư hỏng (m ²)		Thời điểm xảy ra	Ghi chú
		KL	Vị trí	KL	Vị trí	KL	Vị trí		
TỔNG		3.025	13	20	1	0	0		
I	Xã Phong Hải	1.060	4	0	0	0	0		
1	Đường thôn Khởi Khe (Đường bê tông vào xóm nhà ông Tiến)	80	1					7h ngày 7/10	Đã thông xe
2	Thôn Khởi Khe (Đường bê tông vào xóm nhà ông Chi)	80	1					7h ngày 7/10	Đã thông xe
3	Thôn Khởi Khe (Đường bê tông vào xóm nhà ông Hán)	600	1					7h ngày 7/10	Đã thông bước 1
4	Thôn Ải Đông (Đường bê tông vào xóm nhà ông Hán)	300	1					7h ngày 7/10	Đã thông bước 1
II	Xã Si Ma Cai	1.270	3	0	0	0	0		
1	Đường vào thôn Hóa Chư Phùng	350	1					ngày 7/10	Dự kiến thông xe 17h ngày 12/10/2025
2	Đường liên thôn Mù Tráng Phìn-Tả Văn Chư	400	1					ngày 7/10	Dự kiến thông xe 17h ngày 12/10/2025

STT	Tên đường	Sạt taluy dương (m ³)		Sạt taluy âm (m)		Mặt đường hư hỏng (m ²)		Thời điểm xảy ra	Ghi chú
		KL	Vị trí	KL	Vị trí	KL	Vị trí		
3	Đường vào thôn Séo Khái Hóa	520	1					ngày 7/10	Dự kiến thông xe 17h ngày 12/10/2025
III	Xã Trịnh Tường	295	4	20	1	0	0		
1	Đường vào thôn Phìn Ngan	15	1	20	1				Điểm sạt taluy dương đã thông đường
2	Đường vào thôn Nậm Chỏn	50	1						Đã thông xe
3	Đường vào thôn Tân Long-Vĩ Kẽm-Nậm Chỏn	30	1						Đã thông xe
4	Đường vào thôn Tùng Chín 3	200	1						Dự kiến thông xe 9h ngày 09/10/2025
IV	Xã Sín Chéng	400	2	0	0	0	0		
1	Đường vào thôn Sín Chũ - Giàng Chá Chải	100	1					6h ngày 7/10	Đã thông xe
2	Đường vào thôn Phìn Chư 3 - Cầu Nàn Sín	300	1					8h ngày 7/10	Đã thông xe